



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Konu Mal Alımı
Talep No 13905

06.12.2023

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan MERKEZİMİZDE HİZMET VEREN ASANSÖRLER İÇİN YEDEK PARÇA ALIMİ
İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" ile satın alınacaktır. Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :08.12.2023 10:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, **0432 215 19 16** nolu faksa fakslanması veya "**vanadsm.satinalma@saglik.gov.tr**" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dt. Mehmet AKTAŞ
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	12 V 1,3 AMPER AKÜ	2	Adet		
2	ASANSÖR TELEFON DUVAR TİPİ	2	Adet		
3	OTOMATİK JARZLI ACİL DURUM AYDINLATMASI	2	Adet		
4	ASANSÖR HAVALANDIRMA FANI	1	Adet		
Toplam					

- * Kısmi teklife açıktır.
- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup , teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.
- * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

ASANSÖRLER İÇİN KABİN İÇERİSİNDE ACİL DURUM AYDINLATMASI, ALARM TERTİBATI, İKİ YÖNLÜ HABERLEŞME VE YETERLİ KABİN HAVALANDIRMASI FAN ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Mevcut olan asansörlerin motor, kabin üstü ve kuyu dibinde ki tüm temizlikleri ve kabinlerin içinin de temizleme silme işlemleri, halatların kasknakların fren tertibatlarının enerji voltaj pano şalterlerinin kontrolleri yüklenici firma tarafından yapılmalı
- 2.Kabin içerisinde acil durum aydınlatması en az 1,5 saat süreyle acil durumda şarjlı otomatik çalışma özelliğinde olmalı
- 3.Alarm tertibatı ve iki yönlü haberleşme olası bir arızada içeride kalan kişilerin telefon çağrı sistemleriyle arızayı bildirmeleri ilgililerin arızalı olan asansörden insanları çıkarmalarını ve panik yapmamasını sağlamak için
- 4.Yeterli kabin havalandırması kabin içerisin de temiz havayı sağlamak için fan sistemi çalışır duruma getirilmesi için 2800 devir gücünde ortamı dakikada 28 defa temizleme gücünde olmalı
- 5.Tüm bu işlemleri teknik servis elemanları gözetimi altında yüklenici firma yapmalı aksi halde montaj ve demontaj zamanında meydana gelebilecek zarar ve tehlikeden yüklenici firma sorumlu tutulacaktır

ŞEVKET ERGÜÇ

TEKNİSYEN



YILMAZ YAĞIZ

TEKNİSYEN



MUSTAFA KEMAL KEREM

TEKNİSYEN

