



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Konu Mal Alımı
Talep No 8637

11.04.2023

PIYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 4 KALEM MERKEZİ VAKUM SİSTEMİ YEDEK PARÇA ALIMI İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" ile satın alınacaktır. Asgari birim fiyatları yazılı teklifin :14.04.2023 13:00 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, 0432 215 19 16 nolu faksa fakslanması veya "van.adsm.satinalma@gmail.com" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dt. Özkan ARIK
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	MERKEZİ VAKUM SANTRALİ HAVA FİLTRESİ	3	Adet		
2	MERKEZİ VAKUM SANTRALİ YAĞ FİLTRESİ	3	Adet		
3	MERKEZİ VAKUM SANTRALİ YAĞI	36	Litre		
4	MERKEZİ VAKUM SANTRALİ EGZOZ FİLTRESİ	3	Adet		
Toplam					

* Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.

* Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5: takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.

* Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

* Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

* Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.

* Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.

* Malzemeler şartnameye uygun olup, teslimatı ona göre yapılacaktır.

* Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.

* Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.

* Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.

* Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

VAKUM CİHAZLARINA ALIMI YAPILACAK MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Vakum hava filtresi dıştan gelen toz nem gibi atıkları bünyesinde tutma ve TYA2501 14 bar özelliğinde olmalı
2. Vakum cihazının çalışma özelliğine uyumlu olmalı
3. Vakum yağ filtresi CS1401 oil 3/4"x16 UNF özelliğinde olmalı
4. Vakum yağı mobil rarus 427 numaralı yağ özelliğinde olmalıdır
5. Vakum cihazı eksoz filtresi yanmış yağ kokusu duman ve isi çalıştığı ortama vermemeli
6. Bakım ve onarım durumunda çöp ve malzeme atıklarının temizlik ve tahliyesinden yüklenici firma sorumludur
7. Bakım ve onarım faaliyetleri sırasında firma kendi personelinin tüm iş güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür
8. Yüklenici firma her bakım onarım işleminden sonra verilen hizmete ilişkin bir servis raporu düzenleyecek ve bakım onarım kontrol formlarını dolduracaktır. Bu belgeler firmanın teknisyeni ve kurumumuzun teknik servis birimi tarafından onaylanacaktır
9. Servis formu üzerinden yapılan tüm işler arızaya müdahale tarih ve saati, arızanın giderilme tarih ve saati değiştirilen tüm parça bilgileri mutlaka yer alacaktır
10. Bakım esnasında hizmet aksatılmamalıdır
11. Bakımı yapıldıktan sonra tüm cihazlar önceki performansında çalışmalıdır
12. Değişimi yapılacak parçalar en az 1 yıl garanti kapsamında olmalıdır

NOT: Alımı yapılacak malzemelerin numuneleri kurum tarafından verilecektir ve alımı yapılacak malzemelerin TSE standartlarına uygun orijinal ambalajında açılmamış şekilde teslim edilmelidir

Yılmaz YAĞCI
Teknisyen
Sicil No: 10
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sevket ERGÜÇ
Teknisyen
Sicil No: 15
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Van Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Murat GÜNDÜZ
Sicil No: MM 650245
Biyaynı, 11230000 T.K.Y.