



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Konu Mal Alımı
Talep No 9861

02.06.2023

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı bulunan 1 KALEM ASANSÖR YEDEK PARÇALARI ALIMI İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince "Doğrudan Temin Usulü" ile satın alınacaktır. Aşgari birim fiyatları yazılı teklifin :07.06.2023 11:30 kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine teslim edilmesi, 0432 215 19 16 Nolu faksa fakslanması veya "van.adsm.satinalma@gmail.com" adresine mail gönderilmesi ;
Bilgilerinize rica olunur.

Dt. Özkan ARIK
Başhekim

Sıra	MALIN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TUTARI
1	ASANSÖR YEDEK PARÇALARI	1	Adet		
				Toplam	

- * Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ediyorum.
- * Teknik şartnamede numune istenildiği takdirde son teklif verme tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde numune gönderilecektir. 5 takvim günü içinde numune göndermeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
- * Numunesi uygun görülmeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Fiyatlar Türk Lirası ve KDV hariç olarak verilecektir. Yabancı para birimi cinsinden verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- * Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
- * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
- * Malzemeler şartnameye uygun olup, teslimatı ona göre yapılacaktır.
- * Teklif mektubunda ad, soyad, vergi numarası ve ticaret unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
- * Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
- * Teklif hastanemizin standart teklif formuyla doldurulacaktır.
- * Teklif edilecek ürünler Sağlık Bakanlığı Veri kayıt sistemine kaydedilmiş olacaktır. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ürün numarası (Barkot-SUT) olması zorunlu olup ve bu numaralar teklifte belirtilecektir. Ancak kapsam dışı ise ürün numaraları belirtilmeyecektir.

İMZA-KAŞE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ASANSÖR KABİN KAPI KAŞIĞI RAMPA MİLİ TEKERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 -Kabin kat kapısının kilit açılma bölgesinin dışında ise kabin kapısı kilidi kabin kapısını kilitlemelidir
- 2 -Kabin kapısı kilidi açıldığında güvenlik devresi kesilmelidir
- 3- kabin kapısı kilidi ve kilit karşılığı arasındaki boşluk 1,2 mm olmalıdır
- 4- karşılığı [köprüsü] ucu kontak yüzeyinde en az 3 mm içeriye girmelidir
- 5- Elektriksel bağlantılar sağlam ve güvenli olmalıdır
- 6 -Alımı yapılacak kaşık rampa mili tekerinin TSE standartlarına uygun ve 2 yıl garantili olmalıdır
- 7 -Yapılacak iş ve parça montajı nakliye ve benzeri giderlerin yüklenici firmaya ait olmalıdır
- 8- Rampa mili tekerinin montajı esnasında meydana gelecek her hangi bir arızanın yüklenici firmaya ait olmalıdır
- 9- Asansör kapıları katlarda durduğu zaman kapıların açılması ve kapanmalarında her hangi bir olumsuz durum olmamalıdır

Yılmaz YAĞIZ

Teknisyen

Sicil No:1088

Van Ağız ve Diş Sağ. Mrkz

Şevket ERGÜÇ

Teknisyen

Sicil No: 115

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Mustafa KEREM

Teknisyen

Sicil No:1151

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi